



STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

www.kokowski.com info@kokowski.com

ul. Niemcewicz 26 pok. 516, 71-520 Szczecin

tel. 91 488 22 60, 501 103 259, 668 637 000

Opis przedmiotu zamówienia „Oznakowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu – budynek przy ul. Frankowskiego 3 i Brzozowej 9”

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu

ul. Frankowskiego 3

78-100 Kołobrzeg

KOKOPROJEKT

Studio projektowe architektury i wnętrz

71-520 Szczecin, ul. Niemcewicz 26/516

Opracował: Jacek Kokowski

wrzesień 2014r.

Spis treści:

1. Opis techniczny

1.1 Szczegółowy opis

BUDYNEK PRZY UL. BRZOSOWEJ 9

1.1.1. Tablica pamiątkowa, ul. Brzozowa 9

1.1.2. Renowacja istniejącego napisu BIBLIOTEKA

1.1.3. Kaseton reklamowy typu „Semafor” - BIBLIOTEKA DZIECIEĆA

1.1.4. Kaseton reklamowy typu „Semafor” - BIBLIOTEKA MŁODZIEŻOWA

1.1.5. Kaseton reklamowy typu „Semafor” - WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI

1.1.6. Tablica informacyjna zewnętrzna - WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI

1.1.7. Tablica informacyjna zewnętrzna - BIBLIOTEKA DZIECIEĆA

1.1.8. Tablica informacyjna zewnętrzna - BIBLIOTEKA MŁODZIEŻOWA

BUDYNEK PRZY UL. FRANKOWSKIEGO 3

1.1.9. Szyld wejściowy

1.1.10. Tablica informacyjna wewnętrzna

1.1.11. Tablica informacyjna zewnętrzna

1.1.12. Tablica przy-drzwiowa – SALA KLUBOWA "KOLABREGA"

1.1.13. Tablica przy-drzwiowa – WYPOŻYCZALNIA POPULARNONAUKOWA

1.1.14. Tablica przy-drzwiowa – CZYTELNIĄ PRASOWO - INTERNETOWA

1.1.15. Tablica przy-drzwiowa – CZYTELNIĄ GŁÓWNA

1.1.16. Tablica przy-drzwiowa – SALA im. JANA FRANKOWSKIEGO, DZIAŁ

GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

1.1.17. Tablica przy-drzwiowa – DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

1.1.18. Tablica przy-drzwiowa – ADMINISTRACJA, SALA DYDAKTYCZNA,
KSIĘGOWOŚĆ, DYREKCJA

1.1.19. Tablica przy-drzwiowa - ADMINISTRACJA

1.1.20. Tablica przy-drzwiowa - SALA DYDAKTYCZNA

1.1.21. Tablica przy-drzwiowa - KSIĘGOWOŚĆ

1.1.22. Tablica przy-drzwiowa - DYREKCJA

1.1.23. Tablica przy-drzwiowa – WC

1.1.24. Tablica pamiątkowa

2. Zestawienie – TABELA

3. Dokumentacja rysunkowa

Rys. nr TZ1 - Projekt i lokalizacja tablicy pamiątkowej ul. Brzozowa 9, Kołobrzeg

Rys. nr TZ2 - Projekt i lokalizacja szyldu wejściowego do budynku biblioteki przy ul.
Frankowskiego 3

Rys. nr TZ3 - Renowacja istniejącego napisu BIBLIOTEKA ul. Brzozowa 9, Kołobrzeg

Rys. nr TZ4 - Kaseton reklamowy typu "Semafor" ul. Brzozowa 9, Kołobrzeg

Rys. nr TZ5 - Kaseton reklamowy typu "Semafor" oraz tablica informacyjna zewnętrzna ul. Brzozowa 9, Kołobrzeg

Rys. nr TZ6 - Tablica informacyjna wewnętrzna ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ7 - Projekt i lokalizacja tablic informacyjnych zewnętrznych, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ8 - Tabliczki przy-drzwiowe 1, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ9 - Tabliczki przy-drzwiowe 2, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ10 - Tabliczki przy-drzwiowe 3, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ11 - Tabliczki przy-drzwiowe 4, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ12 - Tabliczki przy-drzwiowe 5, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ13 - Tabliczki przy-drzwiowe 6, ul. Frankowskiego 3

Rys. nr TZ14 - Tablica informacyjna zewnętrzna - Wypożyczalnia beletrystyki ul. Brzozowa 9

Rys. nr TZ15 - Tablica informacyjna zewnętrzna - Biblioteka dziecięca ul. Brzozowa 9

Rys. nr TZ16 - Tablica informacyjna zewnętrzna - Biblioteka młodzieżowa ul. Brzozowa 9

Rys. nr TZ17 - KLATKA SCHODOWA PRAWA STRONA - TABLICZKI PRZY-DRZWIOWE

Rys. nr TZ18 - KLATKA SCHODOWA LEWA STRONA - TABLICZKI PRZY-DRZWIOWE,
TABLICA INFORMACYJNA

Rys. nr TZ19 – Tablica pamiątkowa, ul. Frankowskiego 3

1 Opis techniczny

1.1 Szczegółowy opis

BUDYNEK PRZY UL. BRZOSOWEJ 9

- 1.1.1 Tablica pamiątkowa. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ1. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły klinkierowej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.2 Renowacja istniejących napisów BIBLIOTEKA. Należy przeprowadzić renowację istniejących szyldów reklamowych „BIBLIOTEKA” znajdujących się na elewacji budynku. Szyldy wykonane ze stali. Stal należy oczyścić, zabezpieczyć przez korozję oraz pomalować na kolor uzgodniony z zamawiającym. Lokalizacja napisów wg dokumentacji rysunkowej nr TZ3.
- 1.1.3 Kaseton reklamowy typu „Semafor” - BIBLIOTEKA DZIECIĘCA. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd kasetonu wg dokumentacji rysunkowej nr TZ4 i TZ5. Konstrukcja kasetonu oraz boki wykonane z blach aluminium (np. Dibond). Fronty wykonane z plexiglas z grafiką z foli samoprzylepnej. Kaseton za pomocą dystansów oraz odpowiednich kołków montażowych przymocowany do ściany wykonanej z cegły klinkierowej.
- 1.1.4 Kaseton reklamowy typu „Semafor” - BIBLIOTEKA MŁODZIEŻOWA. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd kasetonu wg dokumentacji rysunkowej nr TZ4 i TZ5. Konstrukcja kasetonu oraz boki wykonane z blach aluminium (np. Dibond). Fronty wykonane z plexiglas z grafiką z foli samoprzylepnej. Kaseton za pomocą dystansów oraz odpowiednich kołków montażowych przymocowany do ściany wykonanej z cegły klinkierowej.
- 1.1.5 Kaseton reklamowy typu „Semafor” - WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd kasetonu wg dokumentacji rysunkowej nr TZ5. Konstrukcja kasetonu oraz boki wykonane z blach aluminium (np. Dibond). Fronty wykonane z plexiglas z grafiką z foli samoprzylepnej. Kaseton za pomocą dystansów oraz odpowiednich kołków montażowych przymocowany do ściany wykonanej z cegły klinkierowej.
- 1.1.6 Tablica informacyjna zewnętrzna - WYPOŻYCZALNIA BELETRYSTYKI. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ14. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły klinkierowej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.7 Tablica informacyjna zewnętrzna - BIBLIOTEKA DZIECIĘCA. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ15. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika

przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły klinkierowej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

- 1.1.8 Tablica informacyjna zewnętrzna - BIBLIOTEKA MŁODZIEŻOWA. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ16. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły klinkierowej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

BUDYNEK PRZY UL. FRANKOWSKIEGO 3

- 1.1.9 Szyld wejściowy. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd szyldu wg dokumentacji rysunkowej nr TZ2. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.10 Tablica informacyjna wewnętrzna. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ6. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.11 Tablice informacyjne zewnętrzne. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablic wg dokumentacji rysunkowej nr TZ7. Tablice wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.12 Tablica przy-drzwiowa – SALA KLUBOWA "KOLABREGA". Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ8. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonane z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

- 1.1.13 Tablica przy-drzwiowa – WYPOŻYCZALNIA POPULARNONAUKOWA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ8. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.14 Tablica przy-drzwiowa – CZYTELNIĄ PRASOWO – INTERNETOWA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ9. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.15 Tablica przy-drzwiowa – CZYTELNIĄ GŁÓWNA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ9. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.16 Tablica przy-drzwiowa – SALA im. JANA FRANKOWSKIEGO, DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ10. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.17 Tablica przy-drzwiowa – DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ10. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

- 1.1.18 Tablica przy-drzwiowa – ADMINISTRACJA, SALA DYDAKTYCZNA, KSIĘGOWOŚĆ, DYREKCJA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ11. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.19 Tablica przy-drzwiowa - ADMINISTRACJA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ11. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.20 Tablica przy-drzwiowa - SALA DYDAKTYCZNA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ11. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.21 Tablica przy-drzwiowa - KSIĘGOWOŚĆ. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ12. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.22 Tablica przy-drzwiowa - DYREKCJA. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ12. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

- 1.1.23 Tablica przy-drzwiowa – WC. Wymiar oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ13. Lokalizacja tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ17 i TZ18 oraz ustalenia z Zamawiającym. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły tynkowanej za pomocą odpowiednich kołków montażowych.
- 1.1.24 Tablica pamiątkowa. Wymiary, lokalizacja oraz wygląd tablicy wg dokumentacji rysunkowej nr TZ19. Tablica wykonana z dwóch tafli bezbarwnego plexiglas o grubości 2 i 5 mm. Grafika wykonana z foli samoprzylepnej. Tło przyklejona do tylnej części tablicy, grafika przyklejona pomiędzy dwie tafle plexiglas. Tablica przymocowana do ściany za pomocą dystansów montażowych. Dystans montażowy wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością odkręcania frontowej zaślepki umożliwiającej demontaż tafli plexiglas w celu wymiany grafiki. Dystansy przymocowane do ściany wykonanej z cegły klinkierowej za pomocą odpowiednich kołków montażowych. Lokalizację montażu tablicy należy ustalić z zamawiającym (elewacji budynku MBP w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3)